

Phụ lục 4
DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG ĐỀ XUẤT THANH LÝ NĂM 2025
(Đính kèm công văn số /KSBT-TCHC ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa)

STT	Tên công cụ dụng cụ	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã CCDC	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
1	Máy đo huyết áp		3HA01		Khoa Ký Sinh Trùng - Côn trùng	Cái	1	220.000	0	Mục, chày nhựa ống nghe	
2	Máy vi tính Core i3-7100, HP 19"	HP	MVT.018	2018	Khoa Truyền thông Giáo Dục Sức Khỏe	Cái	1	9,600,000	0	Cháy nguồn, main board, ổ cứng, Dram	
3	Tủ lạnh	Whirlpool 140 lít	1TW01	2019	Khoa Xét nghiệm - CĐHA&TDCN- 31 Lê Thành Phương	Cái	1	3,500,000	0	Hư bo mạch, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	Labo HIV
4	Máy điều hòa nhiệt độ	Carrier-2	MDDH-02/99	1999	Khoa Xét nghiệm - CĐHA&TDCN- 31 Lê Thành Phương	Cái	1	5,636,385	0	Hư bo mạch, hư log, hư nguồn, không có vật tư thay thế	Labo HIV
5	Máy điều hòa nhiệt độ Carrier1-2	Carrier1	MDDH 1-02/99	1999	Khoa Phòng, chống HIV/AIDS	Cái	1	5,636,385	0	Hư bo mạch, hư log, hư nguồn, không có vật tư thay thế	
6	Kính lúp mổ muỗi		KLMM	2019	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	2	2,000,000	0	Đã gãy, bể	
7	Bẫy đèn		3BĐ13	2019	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	6	5,056,628	0	Mục, nát, không sử dụng được	
8	Bình Bơm	Semco	3BB29-10c	2019	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	3	5,267,461	0	Hư mục, nát bình bơm	
9	Hưng - Máy phun ULV Soloport 423	MKHAC_KS BTN08		2008	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng- Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	9,450,000	0	Hư buri, cháy nguồn, mục ống phun, bình chứa	
10	Hưng - Máy phun ULV Soloport 423	MKHAC_KS BTN20		2020	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng- Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	9,450,000	0	Hư nguồn, hư bu ri, bộ phận đầu phun, dây dẫn, bình chứa.	
11	Máy định vị GPS		MKHAC_KS BTN18	2018	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	7,040,000	0	Cháy nguồn, cháy màn hình, không bắt được tín hiệu GPS	

STT	Tên công cụ dụng cụ	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã CCDC	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
12	Tủ đá hiệu Wesfrost	14	MKHAC_KS BTN09	1995	Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm - 39 Hoàng Văn Thụ	Cái	1	8,358,000	0	Hư bo mạch điều khiển, hư log, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế	
13	VSTP - Máy nghiền mẫu ướt kèm phụ kiện	38BL41(MỸ)	MKHAC_VS TP09	1998	Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Tòa nhà 04 Quang Trung	Cái	1	9,157,500	0	Cháy nguồn, hư bo mạch, bề mặt hình	Labo VSN
14	Kính hiển vi 1 mắt Olympic	Olympic	KHV1M	1993	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	1	1,600,000	0	Hồng ống kính, cháy màn hình, không soi được	
15	Kính hiển vi Liên Xô	NOMO	3LX01	2014	Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng	Cái	1	5,854,842	0	Hồng ống kính, cháy màn hình, không soi được	
16	Ổn áp sutudo (văn thư)		4OA01	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	450,000	0	Cháy nguồn, cháy bình	
17	Bút trình chiếu		BTC	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	350,000	0	Gãy, mục, nát	
18	Bút trình chiếu		BTC03/20	2020	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	2	1.040.000		Gãy	
19	Bộ chuyển âm thanh	COT	BCAT04/20	2020	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	390.000	0	Cháy nguồn, cháy bộ phận âm thanh	
20	Bộ loa 6 tác		LOA	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	900,000	0	Gãy, mục, nát	
21	Cân Detecto (bảo vệ)		CAN1	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	250,000	0	Gãy cân, nứt, mục nát	
22	Ổn áp sutudo		1OA01	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	450,000	0	Cháy nguồn, cháy bình	
23	Ổn áp sutudo		2OA01	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	450,000	0	Cháy nguồn, cháy bình	
24	Nhóm cân các loại		CAN2	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	6	543,270	0	Gãy cân, nứt, mục nát	
25	Cột trao đổi Cation		COT	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	3	3,900,000	0	Gãy, mục, nát	

STT	Tên công cụ dụng cụ	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã CCDC	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
26	Máy fax + modem 56K External		MF	2019	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	1	866,000	0	Hư drum, nguồn	
27	Nhiệt kế đo thân nhiệt (đo trán)/ Đức		NKDUC-08/21	2021	Phòng Tổ chức - Hành chính	Cái	10	29,700,000	0	Đã bể, hư	
28	Đầu video		VD	2015	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	1	2,800,000	0	Cháy nguồn, cháy main board	
29	UPS		Leonics	2015	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	2	1,572,000	0	Cháy nguồn, cháy bình	
30	UPS		Leonics1	2015	Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh	Cái	2	1,858,000	0	Cháy nguồn, cháy bình	
31	Phần mềm quản lý TSCĐ	Misa	NT 2015	Sd 2015 - 2019	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	8,900,000	0	Hết thời hạn	
32	Phần mềm kế toán HCSN	Misa	NT 2009	Sd 2009 - 2013	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	8,500,000	0	Hết thời hạn	
33	Phần mềm tài sản Misa	Misa	PMTS	Sd 2015 - 2019	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	0	0	Hết thời hạn	
34	Phần mềm quản lý kho HCSN	Misa	PMKTHC SN 02	Sd 2012 - 2016	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	4,500,000	0	Hết thời hạn	
35	Phần mềm quản lý tài sản	Misa	PMKTHC SN 06	Sd 2016 - 2020	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	8,900,000	0	Hết thời hạn	
36	Phần mềm quản lý tài sản 2015	Misa	PMKT 15	Sd 2015 - 2019	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	8,900,000	0	Hết thời hạn	
37	Phần mềm kế toán misa	Misa	2PD01	Sd 2012 - 2016	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	0	0	Hết thời hạn	
38	Phần mềm kế toán	Misa	2PD01	Sd 2012 - 2016	Phòng Tài chính - Kế toán	Phần mềm	1	0	0	Hết thời hạn	
39	Quạt đứng ASIA		4QĐ01	2015	Phòng Tài chính - Kế toán	cái	1	850,000	0	Gãy, sét rỉ	
40	Điện thoại bàn		NT2008	2015	Phòng Tài chính - Kế toán	Cái	1	300,000	0	Hỏng, cháy màn hình	
41	Quạt treo tường		QTT1	2015	Phòng Tài chính - Kế toán	Cái	1	190,000	0	Gãy, sét rỉ	

STT	Tên công cụ dụng cụ	Nhãn hiệu (chủng loại)	Mã CCDC	Năm sử dụng	Nơi sử dụng (Khoa, phòng)	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá theo sổ kế toán (VNĐ)	Giá trị còn lại theo sổ kế toán (VNĐ)	Tình trạng sử dụng (Ghi rõ tình trạng máy móc, thiết bị, hư hỏng...)	Ghi chú
42	Giường bệnh nhân		KLC2012	2012	Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng	Cái	1	1.450.000	0	Gãy, sét rỉ	
43	Huyết áp + ống nghe (hồng 01 bộ)	Yamasu	NT2009	2009	Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng	Bộ	1	350.000	0	Mục, ống bóp bơm không lên hơi	
44	Cân sức khỏe có thước đo	ZT-120	NT2009	2009	Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng	Cái	1	1.620.000	0	Gãy thước đo, sét rỉ	
45	Máy đo huyết áp omron hem 7120	OMRON HEM 7120	TBDDT3-08/29	2022	Khoa Bệnh nghề nghiệp	Cái	1	1,300,000	0	Hư nguồn, cháy màn hình	
46	MT - Tủ lạnh Ariston 200lít	Ariston	MKHAC – P MT02	2007	Khoa Xét nghiệm - CĐHA&TDCN-04 Quang Trung	Cái	1	9,505,000	0	Hỏng nguồn điện, hỏng hệ thống làm lạnh, bur bo mạch, bộ phận nhiệt, không có vật tư thay thế, không sử dụng được	
	Tổng cộng							183,542,431	0		